

ICP selon les catégories de travaux

Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
	Immeuble locatif	Maison individuelle	Construction gc béton armé	Construction de ponts	Canalisation et conduites	Construction de tracé routes	Assainissement des routes	Revêtements	Bâtiment industriel	Bâtiment multifonctions	Conduites industrielles	Aménagement des cours d'eau
2020 / 1	113.4	114.4	114.5	105.7	114.8	113.1	114.4	128.3	114.4	115.6	116.5	114.5
2020 / 2	113.0	114.0	113.7	105.0	113.9	112.1	113.5	126.9	113.9	115.1	115.7	113.6
2020 / 3	113.0	113.9	113.7	104.9	114.2	112.4	113.7	127.3	113.6	114.9	115.9	113.9
2020 / 4	113.1	114.0	113.8	105.1	114.0	112.3	113.6	126.9	114.0	115.3	115.9	113.7
2021 / 1	115.9	116.9	117.9	108.1	115.0	113.3	115.0	127.6	119.0	120.4	116.9	114.7
2021 / 2	118.0	119.1	120.7	110.6	115.9	114.1	116.1	129.0	122.6	124.0	117.6	115.5
2021 / 3	121.9	123.2	126.0	114.7	116.7	114.8	117.4	129.4	129.7	131.2	118.1	116.5
2021 / 4	121.4	122.6	125.4	114.6	117.2	115.1	117.7	130.7	128.5	130.0	118.5	116.8
2022 / 1	123.8	125.1	128.3	117.0	119.0	116.5	119.2	133.0	132.0	133.6	119.6	118.3
2022 / 2	131.1	132.7	139.0	125.2	121.8	119.5	122.8	139.2	145.7	147.7	121.1	121.2
2022 / 3	127.8	129.1	133.3	121.2	122.4	119.9	122.4	141.9	137.2	138.9	121.5	121.7
2022 / 4	126.3	127.5	130.3	119.1	122.1	119.6	121.7	141.4	133.3	134.9	121.3	121.5
2023 / 1	128.3	129.4	130.4	119.6	124.2	121.9	123.9	142.4	132.9	134.4	123.9	124.1
2023 / 2	128.8	129.7	129.3	119.0	124.4	122.1	123.9	141.3	131.7	133.1	124.2	124.4
2023 / 3	127.5	128.4	127.7	117.7	124.9	122.8	124.2	141.4	129.0	130.3	124.7	125.1
2023 / 4	127.5	128.3	127.5	117.6	125.1	122.9	124.2	142.2	129.0	130.3	124.7	125.1
2024 / 1	127.8	128.7	127.7	117.9	125.1	122.9	124.4	143.1	129.4	130.7	125.0	125.1
2024 / 2	128.0	128.9	128.1	118.4	125.4	123.1	124.5	143.4	129.7	131.0	125.1	125.3
2024 / 3												
2024 / 4												

ICP selon les modèles de coûts CAN

	113 HB	113 TB	114	117	121	131	151	161
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Installations de chantier (Bati.)	Installations de chantier (GC)	Echafaudages	Démolitions et démontages	Reprises en sous-œuvre, renforcements, ripages	Réparation (...) en béton	Construction de réseaux enterrés	Equisement des eaux
2017 / 1	98.1	99.4	103.0	104.0	102.5	102.9	103.3	100.5
2017 / 2	98.0	99.2	103.0	103.7	102.4	102.9	103.3	100.4
2017 / 3	98.0	99.4	103.1	104.4	103.0	103.3	103.6	100.6
2017 / 4	98.6	100.0	103.6	104.8	103.5	103.7	103.8	100.9
2018 / 1	98.8	100.3	104.1	105.4	104.0	104.0	104.3	101.3
2018 / 2	99.3	100.8	104.1	105.8	104.1	104.3	104.5	101.6
2018 / 3	99.3	100.8	104.0	105.5	104.2	104.4	104.4	101.6
2018 / 4	99.4	101.0	104.0	106.1	104.2	104.4	104.6	101.7
2019 / 1	99.9	101.4	105.1	106.4	104.7	105.1	105.4	102.4
2019 / 2	100.0	101.6	105.0	106.7	104.7	105.1	105.4	102.5
2019 / 3	99.9	101.3	104.8	106.5	104.3	104.8	105.2	102.4
2019 / 4	99.9	101.2	104.6	106.4	103.9	104.6	105.1	102.4
2020 / 1	100.9	102.0	106.3	107.6	105.0	105.9	106.3	103.5
2020 / 2	100.2	101.3	106.2	106.7	104.5	105.6	105.7	103.0
2020 / 3	100.3	101.4	106.2	106.8	104.6	105.5	105.9	103.1
2020 / 4	100.3	101.3	106.2	106.6	104.6	105.6	105.8	103.0
2021 / 1	101.0	102.3	107.6	108.0	106.6	107.1	106.8	103.8
2021 / 2	101.3	103.0	108.0	108.4	107.8	108.0	107.4	104.1
2021 / 3	101.5	103.7	109.0	109.0	110.6	109.1	107.8	104.3
2021 / 4	101.7	104.3	109.0	109.6	110.4	109.3	108.2	104.6
2022 / 1	102.5	105.5	109.9	110.7	112.0	110.6	109.2	105.5
2022 / 2	103.3	107.6	111.9	112.7	116.7	113.5	110.5	106.8
2022 / 3	103.4	107.8	111.2	113.3	114.4	112.7	110.9	107.1
2022 / 4	103.2	107.4	110.8	112.9	113.3	112.1	110.7	107.0
2023 / 1	106.0	110.3	112.9	114.8	115.1	114.8	113.0	110.2
2023 / 2	108.3	113.3	112.6	114.3	114.9	114.7	113.0	112.1
2023 / 3	109.0	114.6	112.1	115.1	114.3	114.3	113.4	112.8
2023 / 4	109.1	114.4	111.9	115.4	114.2	114.2	113.4	112.9
2024 / 1	109.7	115.0	112.6	115.4	114.4	114.5	113.7	113.6
2024 / 2	110.7	116.3	112.6	115.5	114.5	114.6	113.7	114.5
2024 / 3								
2024 / 4								

ICP selon les modèles de coûts CAN

	162-A	162-B	164	171	172	211	213	221
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Rideaux d. palplanches, étaitements, longr.	Parois moulées, - berlinoise, - de pieux, blindag.	Tirants d'ancrage et parois clouées	Pieux	Étanchéité d'ouvrages enterrés et de ponts	Fouilles et terrassements	Travaux hydrauliques	Couches de fondation
2017 / 1	98.0	101.4	99.0	100.4	100.0	101.3	101.4	101.5
2017 / 2	97.3	101.0	99.3	99.8	100.9	101.2	101.2	101.4
2017 / 3	97.6	101.9	99.7	100.5	101.6	101.4	101.8	101.5
2017 / 4	99.4	102.9	100.9	101.7	103.0	101.8	102.1	101.7
2018 / 1	100.2	103.5	101.9	102.3	104.2	102.3	102.4	102.2
2018 / 2	100.8	103.7	102.7	102.6	105.2	102.7	102.9	102.5
2018 / 3	100.9	103.9	102.8	102.8	106.7	102.5	103.0	102.6
2018 / 4	102.2	104.0	102.8	103.2	107.4	102.8	103.6	102.8
2019 / 1	101.2	104.0	102.6	102.8	106.8	103.8	103.9	103.3
2019 / 2	101.5	104.1	102.4	103.0	107.2	103.9	104.0	103.4
2019 / 3	100.6	103.4	101.6	102.2	106.4	103.7	103.7	103.2
2019 / 4	100.1	103.0	100.9	101.8	106.0	103.6	103.4	103.1
2020 / 1	100.5	103.7	101.4	102.4	106.5	104.5	104.3	103.7
2020 / 2	98.4	102.6	100.4	101.2	105.0	103.6	103.6	102.6
2020 / 3	99.0	102.7	100.4	101.3	105.0	103.8	104.0	103.1
2020 / 4	98.6	102.7	100.4	101.2	105.3	103.7	103.9	103.0
2021 / 1	102.5	105.8	103.3	104.2	107.3	104.5	105.1	103.5
2021 / 2	103.8	107.7	104.9	105.8	110.9	105.3	106.0	103.8
2021 / 3	106.7	110.7	107.7	108.8	113.1	106.0	107.0	103.9
2021 / 4	107.5	110.6	108.4	109.0	115.5	106.3	107.2	104.2
2022 / 1	108.6	113.2	109.7	111.3	117.5	107.6	108.9	105.3
2022 / 2	116.4	121.8	114.8	119.0	122.8	110.3	111.8	107.7
2022 / 3	114.0	117.9	114.0	115.9	125.3	111.0	111.7	108.3
2022 / 4	111.6	115.8	113.1	114.4	125.5	110.7	111.9	108.2
2023 / 1	111.0	116.4	115.1	115.8	127.1	112.7	113.9	110.5
2023 / 2	109.1	115.5	114.8	115.3	125.6	112.6	113.4	110.9
2023 / 3	108.8	114.7	113.7	114.4	123.5	113.4	113.3	111.5
2023 / 4	109.0	114.9	113.2	114.5	123.1	113.5	113.4	111.7
2024 / 1	108.7	114.9	112.9	114.5	121.9	113.3	113.8	112.0
2024 / 2	108.8	115.0	113.3	114.6	122.8	113.4	114.1	112.0
2024 / 3								
2024 / 4								

ICP selon les modèles de coûts CAN

	222	223-E	223-H	223-N	223-P	237	241 Fe0	241 Fe70
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Pavages et bordures	Travaux de chaussées et revêtements, pourcentage élevé des charges d'enrobés bitumineux.	Travaux de chaussées et revêtements, pourcentage élevé des charges d'enrobés bitumineux.	Travaux de chaussées et revêtements, pourcentage moyen des charges d'enrobés bitumineux, bitume normale.	Enrobés bitumineux compactés, pourcentage moyen d'enrobé, bitume polymère.	Canalisation et évacuation d. eaux	Constr. en béton coulé sur place, sans acier	Constr. en béton coulé sur place, acier 70kg/m ³
2017 / 1	102.0			99.7	100.1	102.0	103.6	101.7
2017 / 2	102.1			99.4	99.8	101.9	103.5	101.5
2017 / 3	102.6			99.6	100.1	102.3	103.7	102.9
2017 / 4	103.0			99.6	100.2	102.6	104.0	104.1
2018 / 1	103.3			100.6	100.0	103.2	104.5	104.8
2018 / 2	104.1			101.0	100.7	103.6	104.6	104.8
2018 / 3	103.9			101.4	101.1	103.4	104.6	104.9
2018 / 4	104.0			102.0	101.8	103.8	104.5	104.3
2019 / 1	104.6			103.4	103.1	104.2	105.3	104.9
2019 / 2	104.7			103.4	103.2	104.3	105.2	104.7
2019 / 3	104.3			102.8	102.9	104.0	104.9	104.0
2019 / 4	104.3			102.5	102.5	103.9	104.7	103.4
2020 / 1	105.0			103.4	102.9	104.8	105.6	104.4
2020 / 2	104.8			102.2	102.2	103.9	105.4	104.0
2020 / 3	104.9			102.5	102.6	104.2	105.4	103.8
2020 / 4	104.9			102.2	102.3	104.0	105.4	104.1
2021 / 1	105.0			102.8	102.4	105.0	106.4	108.1
2021 / 2	105.2			104.0	103.8	105.9	106.9	110.9
2021 / 3	105.2			104.4	104.1	106.6	109.5	117.0
2021 / 4	105.0			105.5	104.9	107.1	109.3	115.9
2022 / 1	111.5	105.6	105.2	106.9	106.2	108.3	110.6	119.0
2022 / 2	116.4	112.2	112.5	112.0	111.7	110.5	112.5	129.8
2022 / 3	118.3	115.1	115.8	114.2	114.2	111.1	112.2	123.0
2022 / 4	118.3	114.6	115.4	113.8	114.1	110.8	112.4	120.1
2023 / 1	117.8	114.8	115.2	114.7	114.7	112.8	116.5	120.6
2023 / 2	118.0	113.5	113.6	113.7	113.5	112.7	117.7	119.6
2023 / 3	118.1	113.4	113.4	113.7	113.3	113.2	117.4	117.3
2023 / 4	118.9	114.2	114.3	114.3	113.8	113.3	117.1	117.2
2024 / 1	119.3	114.9	115.2	115.1	115.0	113.3	117.4	117.5
2024 / 2	120.1	115.1	115.2	115.3	115.7	113.4	117.5	117.8
2024 / 3								
2024 / 4								

ICP selon les modèles de coûts CAN

	241 Fe110	314	315	342	348	Div
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Constr. en béton coulé sur pl., acier 110kg/m3	Maçonnerie	Construction préfabr. en béton et en maçonnerie	Isolations thermiques ext. Crépies	Crépis et enduits de façade	Autres travaux
2017 / 1	100.4	100.1	102.4	95.0	101.2	100.3
2017 / 2	100.1	99.9	102.1	95.8	101.1	100.6
2017 / 3	102.1	100.2	103.3	96.9	101.2	101.0
2017 / 4	103.8	100.3	104.3	97.5	101.2	101.8
2018 / 1	104.6	100.6	105.0	98.2	101.6	102.3
2018 / 2	104.5	100.8	104.9	99.1	101.6	102.9
2018 / 3	104.8	100.8	105.0	99.0	101.6	103.1
2018 / 4	103.9	100.7	104.5	99.0	101.6	102.8
2019 / 1	104.3	101.4	105.4	99.1	102.5	103.2
2019 / 2	104.1	101.4	105.2	99.1	102.5	103.6
2019 / 3	103.1	101.1	104.7	98.2	102.4	103.0
2019 / 4	102.4	101.0	104.2	98.0	102.3	103.0
2020 / 1	103.3	101.7	105.3	98.1	103.7	103.5
2020 / 2	102.8	101.6	105.1	97.4	103.6	102.9
2020 / 3	102.5	101.6	104.7	97.8	103.6	103.0
2020 / 4	103.0	101.6	105.0	97.6	103.6	103.0
2021 / 1	108.6	102.4	108.5	98.7	104.2	104.9
2021 / 2	112.7	102.7	110.7	101.7	104.3	107.2
2021 / 3	120.8	103.9	114.8	103.0	104.4	110.3
2021 / 4	119.3	103.8	114.0	103.6	104.4	110.9
2022 / 1	123.1	105.0	117.2	105.3	105.5	112.8
2022 / 2	138.6	107.4	127.8	107.6	106.2	117.5
2022 / 3	128.3	108.8	121.9	108.2	106.5	116.3
2022 / 4	123.7	109.4	119.2	108.6	107.1	115.3
2023 / 1	122.2	113.0	120.0	111.4	111.2	116.6
2023 / 2	120.0	116.0	118.8	111.4	112.2	116.1
2023 / 3	116.8	116.4	117.1	110.1	112.2	115.1
2023 / 4	116.6	116.9	117.2	109.4	112.2	114.9
2024 / 1	116.9	117.3	117.7	108.9	112.7	114.8
2024 / 2	117.3	117.1	117.9	109.2	112.7	115.3
2024 / 3						
2024 / 4						

	113-UT	117-UT	221-UT	222-UT	223N-UT	223P-UT	261-A
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Installations de chantier (TS)	Démolitions et démontages (TS)	Couches de fondation pour surfaces de circ. (TS)	Pavages et bordures (TS)	Chaussées:Couches,..., bitume normale.	Chaussées:Couches,..., bitume polymère	Avancement à l'explosif en rocher SPV S ≤ 80m2
2017 / 1	98.0	96.8	96.6	98.3	92.7	100.1	100.9
2017 / 2	97.7	96.2	96.2	98.1	92.5	99.8	100.8
2017 / 3	97.8	96.4	96.3	98.5	92.7	100.0	100.9
2017 / 4	98.5	97.5	96.8	99.1	92.7	100.2	101.2
2018 / 1	98.9	97.8	97.1	99.4	93.6	100.0	101.6
2018 / 2	99.4	98.8	97.7	100.2	94.0	100.7	101.6
2018 / 3	99.4	99.1	97.8	100.2	94.3	101.1	101.5
2018 / 4	99.5	100.0	98.5	100.8	94.9	101.8	102.0
2019 / 1	99.9	98.8	98.3	100.4	96.0	102.9	102.0
2019 / 2	100.0	99.2	98.5	100.7	96.0	103.1	102.0
2019 / 3	99.7	98.6	98.1	100.2	95.5	102.8	101.8
2019 / 4	99.5	98.3	97.5	100.1	95.2	102.3	101.8
2020 / 1	100.3	98.4	97.7	100.4	96.0	102.6	102.5
2020 / 2	99.8	96.2	95.4	99.5	94.8	101.9	102.0
2020 / 3	99.8	97.0	96.6	99.8	95.2	102.4	102.1
2020 / 4	99.8	96.6	96.1	99.6	94.8	102.1	102.1
2021 / 1	100.7	97.9	97.3	100.2	95.3	102.0	102.8
2021 / 2	101.3	98.8	97.8	100.6	96.4	103.4	103.4
2021 / 3	102.2	99.3	97.7	100.8	96.8	103.8	104.0
2021 / 4	102.5	100.5	98.4	101.1	97.8	104.5	104.7
2022 / 1	103.1	101.3	99.0	105.7	99.0	105.7	105.9
2022 / 2	105.0	104.1	102.3	110.4	103.7	111.2	107.9
2022 / 3	104.7	104.6	102.9	112.0	105.8	113.7	108.6
2022 / 4	104.8	104.1	102.0	111.8	105.4	113.6	108.8
2023 / 1	106.0	105.0	101.8	111.6	105.9	113.9	110.3
2023 / 2	106.9	106.9	101.4	111.5	105.0	112.7	111.2
2023 / 3	106.9	108.3	102.7	111.9	105.0	112.5	111.4
2023 / 4	107.2	108.8	102.8	112.6	105.6	113.0	111.4
2024 / 1	107.5	108.5	102.2	112.5	106.3	114.2	112.4
2024 / 2	108.0	109.6	102.1	113.0	106.5	114.9	112.7
2024 / 3							
2024 / 4							

	261-B	261-S	262-A	262-B	262-C	263	263S
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Avancement à l'explosif en rocher SPV S > 80m ²	Avancement à l'explosif en rocher SPV S > 80m ²	Avancement au tunnelier TBM Ø ≤ 6m	Avancement au tunnelier TBM Ø >6m et ≤ 10m	Avancement au tunnelier TBM Ø > 10m	Avancement à la machine en rocher MUF	MUF, assainissement
2017 / 1	99.4	99.5	98.9	98.8	98.1	97.6	97.8
2017 / 2	99.0	99.2	98.7	98.7	97.9	97.2	97.3
2017 / 3	99.1	99.3	98.8	98.8	97.9	97.4	97.5
2017 / 4	99.9	100.0	99.4	99.3	98.7	98.3	98.4
2018 / 1	100.3	100.3	99.6	99.5	98.9	98.6	98.7
2018 / 2	100.7	100.7	100.1	100.0	99.5	99.4	99.5
2018 / 3	100.7	100.7	100.2	100.0	99.6	99.6	99.7
2018 / 4	101.6	101.6	100.5	99.9	99.4	100.5	100.6
2019 / 1	100.8	100.9	100.5	100.3	99.7	99.5	99.7
2019 / 2	101.0	101.2	100.6	100.3	99.7	99.9	100.0
2019 / 3	100.6	100.8	100.4	100.3	99.7	99.4	99.5
2019 / 4	100.5	100.7	100.3	100.2	99.6	99.2	99.3
2020 / 1	100.8	101.2	101.1	101.1	100.3	99.6	99.7
2020 / 2	99.4	100.0	100.3	100.6	99.7	97.9	98.0
2020 / 3	99.7	100.4	100.5	100.6	99.6	98.4	98.5
2020 / 4	99.6	100.1	100.4	100.6	99.7	98.0	98.2
2021 / 1	100.7	101.2	101.1	100.9	100.0	99.3	99.4
2021 / 2	101.7	102.0	101.5	101.2	100.4	100.1	100.2
2021 / 3	102.4	102.6	101.8	101.4	100.6	100.5	100.7
2021 / 4	103.7	103.6	102.2	101.6	100.8	101.5	101.7
2022 / 1	105.0	104.6	103.0	102.2	101.4	102.3	102.5
2022 / 2	108.2	107.2	103.9	102.3	101.5	104.6	104.9
2022 / 3	109.1	107.8	104.2	102.5	101.7	105.0	105.2
2022 / 4	108.8	107.5	104.0	102.6	101.7	104.6	104.9
2023 / 1	109.6	108.6	106.4	105.7	104.7	106.0	106.3
2023 / 2	110.2	109.0	109.2	110.0	109.1	107.7	108.0
2023 / 3	110.6	109.5	110.2	110.9	109.9	108.8	109.1
2023 / 4	110.7	109.8	110.1	110.8	109.6	109.3	109.7
2024 / 1	111.2	110.2	110.7	111.7	110.5	109.3	109.7
2024 / 2	111.6	110.6	112.0	113.4	112.2	110.4	110.7
2024 / 3							
2024 / 4							

	264	264S	265	266-A5	266-B5	266-C5	266-A8
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Avancement à la machine en terr. meuble AMTM	MUL, assainissement	Avancement au bouclier en terrain meuble	Soutènements (TS) Ø ≤6m méthode ancrage	Soutènements (CS) Ø ≤6m section des cintres	Soutènements (CS) Ø ≤6m cintres réticulés	Soutènements (CS) Ø >6 et ≤ 10m méth. anchr.
2017 / 1	97.7	97.8	98.9	98.5	96.0	98.0	98.5
2017 / 2	97.1	97.2	98.8	98.1	95.3	97.5	98.1
2017 / 3	97.4	97.5	98.8	98.5	95.8	98.3	98.6
2017 / 4	98.3	98.4	99.4	99.4	98.5	99.6	99.5
2018 / 1	98.6	98.7	99.6	99.7	99.7	100.0	99.8
2018 / 2	99.4	99.5	100.1	100.1	100.0	100.4	100.2
2018 / 3	99.7	99.8	100.1	100.2	99.8	100.6	100.3
2018 / 4	100.7	100.8	100.0	100.6	100.6	101.2	100.6
2019 / 1	99.6	99.6	100.4	100.4	100.1	100.6	100.4
2019 / 2	100.0	100.1	100.4	100.6	100.0	100.8	100.6
2019 / 3	99.4	99.5	100.4	100.1	98.7	100.1	100.1
2019 / 4	99.3	99.3	100.3	99.9	97.7	99.7	99.8
2020 / 1	99.6	99.7	101.2	100.3	97.7	99.7	100.1
2020 / 2	97.8	97.9	100.7	99.3	96.4	98.5	99.3
2020 / 3	98.3	98.4	100.7	99.4	96.4	98.5	99.2
2020 / 4	97.9	98.0	100.8	99.3	96.2	98.4	99.1
2021 / 1	99.3	99.4	101.2	101.1	102.4	101.6	101.2
2021 / 2	100.2	100.3	101.5	102.2	104.0	103.5	102.3
2021 / 3	100.6	100.7	101.7	104.0	110.7	107.2	104.6
2021 / 4	101.7	101.9	101.9	104.3	110.5	107.3	104.7
2022 / 1	102.6	102.7	102.6	105.5	111.0	109.2	106.0
2022 / 2	105.2	105.4	103.0	110.0	122.9	117.8	111.3
2022 / 3	105.6	105.8	103.1	108.4	116.7	114.0	109.3
2022 / 4	105.1	105.3	103.2	107.4	113.5	111.7	108.3
2023 / 1	106.2	106.3	106.4	109.1	112.2	112.1	110.3
2023 / 2	107.3	107.3	110.5	109.9	111.5	111.6	111.1
2023 / 3	108.3	108.4	111.4	109.6	108.9	110.5	110.5
2023 / 4	108.9	109.0	111.2	109.7	108.2	110.7	110.6
2024 / 1	108.8	108.9	112.1	109.9	108.5	110.7	110.8
2024 / 2	109.6	109.7	113.7	110.4	108.8	111.0	111.2
2024 / 3							
2024 / 4							

	266-B8	266-C8	266-D100	266-D150	266-D200	266-A12	266-B12
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Soutènements (CS) Ø >6 et ≤ 10m section d.cintr.	Soutènements (CS) Ø ≤6m cintres réticulés	Soutènements (CS) voussoirs, Fe 150kg/m3	Soutènements (CS) voussoirs, Fe 150kg/m3	Soutènements (CS) voussoirs, Fe 200kg/m3	Soutènements (CS) Ø >10m méthode ancrage	Soutènements (CS) Ø >10m section des cintres
2017 / 1	95.0	98.0	98.5	99.8	99.8	98.6	93.6
2017 / 2	94.2	97.4	97.9	99.1	99.0	98.2	92.6
2017 / 3	94.7	98.5	98.3	99.5	99.6	98.9	93.2
2017 / 4	98.1	100.0	100.2	101.7	102.6	100.1	97.8
2018 / 1	99.6	100.4	99.9	101.4	101.9	100.4	99.7
2018 / 2	99.9	100.7	100.7	102.2	102.9	100.6	99.9
2018 / 3	99.6	100.9	100.6	102.0	102.6	100.7	99.3
2018 / 4	100.4	101.3	101.8	103.3	104.2	100.9	100.1
2019 / 1	99.9	100.8	101.8	103.4	104.6	101.0	99.7
2019 / 2	99.6	101.0	102.0	103.7	104.8	101.1	99.1
2019 / 3	98.1	100.2	101.7	103.3	104.5	100.6	97.1
2019 / 4	96.9	99.7	101.3	103.0	104.0	100.2	95.5
2020 / 1	96.8	99.8	100.0	101.3	101.5	100.2	95.2
2020 / 2	95.3	98.6	99.0	100.4	100.7	99.6	93.7
2020 / 3	95.3	98.5	98.5	99.7	99.5	99.3	93.6
2020 / 4	95.1	98.5	98.4	99.7	99.6	99.4	93.5
2021 / 1	102.8	102.2	101.1	102.7	103.6	102.1	103.7
2021 / 2	104.8	104.5	102.3	104.0	105.3	103.6	106.2
2021 / 3	113.1	108.9	107.5	110.2	114.3	107.4	117.6
2021 / 4	112.6	108.8	107.8	110.5	114.3	107.1	116.5
2022 / 1	113.1	111.0	108.7	111.3	115.1	108.7	116.8
2022 / 2	127.8	121.1	116.0	119.5	126.0	116.0	136.1
2022 / 3	119.9	116.1	113.2	116.1	120.8	112.3	124.8
2022 / 4	115.8	113.3	110.0	112.3	115.1	110.4	119.4
2023 / 1	113.4	113.3	109.9	111.7	112.8	111.8	115.6
2023 / 2	112.2	112.5	110.2	111.7	112.1	112.5	114.1
2023 / 3	108.9	111.1	108.8	109.9	109.1	111.2	109.3
2023 / 4	108.0	111.3	108.7	109.8	108.9	111.2	107.8
2024 / 1	108.2	111.3	109.0	110.2	109.4	111.6	108.3
2024 / 2	108.5	111.7	109.7	110.9	110.2	112.1	108.7
2024 / 3							
2024 / 4							

	266-C12	267	268	271	272	273-A	273-B
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Soutènements (CS) Ø >10m cintres réticulés	Mesures de stabilisation (CS)	Epusement des eaux (CS)	Etanchéités (CS)	Drainages	Revêtements sans galeries de communication	Revêtement avec galeries de communication
2017 / 1	98.4	98.9	99.3	99.3	97.4	97.6	96.9
2017 / 2	97.9	99.0	99.1	99.7	97.3	97.0	96.3
2017 / 3	99.2	100.2	99.1	99.4	97.8	97.8	99.4
2017 / 4	100.8	101.3	99.3	101.5	97.8	98.7	102.2
2018 / 1	101.2	101.8	99.4	102.8	98.6	99.3	103.2
2018 / 2	101.3	102.5	99.7	102.9	99.3	99.5	102.9
2018 / 3	101.5	102.9	99.8	103.3	99.1	99.7	103.5
2018 / 4	101.5	102.5	99.9	103.8	99.7	99.9	102.5
2019 / 1	101.5	102.6	100.3	103.0	99.4	99.3	101.9
2019 / 2	101.5	102.7	100.3	102.1	99.6	99.5	101.7
2019 / 3	100.8	101.9	100.2	100.8	98.9	98.7	100.2
2019 / 4	100.2	101.3	100.1	101.6	98.8	98.2	98.9
2020 / 1	100.3	101.6	100.9	102.6	99.0	98.5	99.5
2020 / 2	99.6	101.0	100.8	101.4	98.2	97.6	98.4
2020 / 3	99.2	101.5	100.8	102.4	98.4	97.6	97.9
2020 / 4	99.4	101.6	100.8	103.8	98.1	97.5	98.5
2021 / 1	103.6	104.6	101.2	105.0	99.2	100.1	107.6
2021 / 2	106.2	106.8	101.5	110.0	101.7	101.8	113.9
2021 / 3	111.8	110.3	102.0	113.8	103.0	104.3	124.9
2021 / 4	111.2	109.7	102.2	113.3	104.1	104.3	122.8
2022 / 1	113.7	112.4	102.9	114.5	105.3	106.3	128.3
2022 / 2	125.3	121.5	103.2	118.8	107.6	113.9	153.8
2022 / 3	118.7	117.5	103.5	119.5	108.2	110.9	137.0
2022 / 4	115.2	115.3	104.4	119.2	108.2	110.1	129.3
2023 / 1	114.8	119.0	108.6	118.6	110.7	112.9	123.7
2023 / 2	114.0	124.1	115.4	117.4	111.2	113.4	119.5
2023 / 3	111.8	123.9	117.7	115.0	110.8	112.5	114.4
2023 / 4	111.9	123.4	117.6	113.0	110.7	112.6	114.5
2024 / 1	112.2	124.3	119.0	111.4	110.5	112.4	114.8
2024 / 2	112.6	126.8	121.9	112.4	110.8	112.5	115.1
2024 / 3							
2024 / 4							

	274-A	274-B	275	276	Trsp-A	Trsp-B	Trsp-C
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Aménagement intérieur (CS) sans plafond	Aménagement intérieur (CS) avec plafond	Tubes de protection de câbles (CS)	Investigations et surveillance (CS)	Transports routiers à la décharge	Transports avec convoyeur	Transports ferroviaires à la décharge
2017 / 1	99.4	97.6	95.9	100.1	98.1	99.0	105.1
2017 / 2	99.1	97.4	96.1	100.1	98.1	98.9	105.1
2017 / 3	100.1	98.8	97.0	100.1	98.1	98.9	105.1
2017 / 4	101.1	101.0	97.4	100.3	98.1	99.4	105.1
2018 / 1	101.5	101.7	98.1	100.5	99.0	99.5	105.6
2018 / 2	101.5	102.1	98.9	100.7	99.0	99.9	105.6
2018 / 3	101.7	102.5	98.8	100.7	99.0	100.0	105.6
2018 / 4	101.4	101.2	99.2	100.6	99.0	99.8	105.6
2019 / 1	101.6	100.3	98.7	101.1	101.1	100.2	105.6
2019 / 2	101.5	100.9	98.9	101.1	101.1	100.2	105.6
2019 / 3	101.0	99.5	97.9	101.1	101.1	100.3	105.1
2019 / 4	100.5	99.6	97.8	101.1	101.1	100.2	105.1
2020 / 1	101.5	99.3	97.6	102.1	102.1	100.9	105.1
2020 / 2	101.1	98.0	96.6	101.9	102.1	100.5	105.1
2020 / 3	100.9	97.9	97.0	101.9	102.1	100.5	105.1
2020 / 4	101.1	98.4	96.7	101.9	102.1	100.5	105.1
2021 / 1	104.3	104.7	97.9	102.4	102.1	101.0	105.1
2021 / 2	106.3	109.8	100.2	102.5	102.1	101.4	105.1
2021 / 3	110.0	117.7	101.3	102.6	102.2	101.5	105.1
2021 / 4	109.4	117.9	102.2	102.7	102.2	101.6	105.1
2022 / 1	111.6	122.0	103.6	103.4	104.1	102.8	106.7
2022 / 2	120.1	138.9	106.5	103.6	108.9	103.2	106.7
2022 / 3	114.9	126.7	107.3	103.7	109.3	103.3	106.7
2022 / 4	112.6	121.4	107.6	103.8	107.7	103.4	107.1
2023 / 1	112.8	119.1	110.6	108.1	109.4	109.6	111.7
2023 / 2	111.9	115.4	111.1	114.3	107.1	120.9	111.5
2023 / 3	110.2	111.0	110.5	116.3	108.3	124.4	111.5
2023 / 4	110.2	110.8	110.2	115.8	109.1	123.2	111.5
2024 / 1	110.6	110.4	109.5	117.4	109.1	125.4	112.2
2024 / 2	110.8	111.4	109.8	120.0	109.1	130.1	113.0
2024 / 3							
2024 / 4							

ICP selon CAN travaux souterrains

	Depo
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Taxes des décharge
2017 / 1	112.3
2017 / 2	112.3
2017 / 3	116.0
2017 / 4	116.0
2018 / 1	118.5
2018 / 2	118.5
2018 / 3	115.5
2018 / 4	115.5
2019 / 1	118.2
2019 / 2	118.2
2019 / 3	118.6
2019 / 4	118.6
2020 / 1	120.2
2020 / 2	120.2
2020 / 3	119.0
2020 / 4	119.0
2021 / 1	120.4
2021 / 2	120.4
2021 / 3	123.8
2021 / 4	123.8
2022 / 1	124.8
2022 / 2	126.4
2022 / 3	129.8
2022 / 4	130.9
2023 / 1	133.2
2023 / 2	134.8
2023 / 3	138.1
2023 / 4	137.7
2024 / 1	137.1
2024 / 2	137.4
2024 / 3	
2024 / 4	

	113-UT	117-UT	221-UT	222-UT	223N-UT	223P-UT	261-A
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Installations de chantier (TS)	Démolitions et démontages (TS)	Couches de fondation pour surfaces de circ. (TS)	Pavages et bordures (TS)	Chaussées: Couches, ..., bitume normale.	Chaussées: Couches, ..., bitume polymère	Avancement à l'explosif en rocher SPV S ≤ 80m2
2017 / 1	97.9	96.8	96.6	98.3	92.8	100.1	100.8
2017 / 2	97.7	96.3	96.2	98.0	92.5	99.8	100.7
2017 / 3	97.7	96.5	96.3	98.5	92.7	100.0	100.7
2017 / 4	98.4	97.6	96.8	99.0	92.7	100.2	101.1
2018 / 1	98.8	97.8	97.1	99.4	93.7	100.0	101.5
2018 / 2	99.3	98.7	97.7	100.1	94.1	100.7	101.5
2018 / 3	99.4	99.1	97.8	100.1	94.4	101.1	101.4
2018 / 4	99.4	100.0	98.5	100.7	94.9	101.8	101.8
2019 / 1	99.8	98.8	98.3	100.4	96.1	103.0	101.8
2019 / 2	99.9	99.2	98.5	100.6	96.1	103.1	101.9
2019 / 3	99.6	98.6	98.0	100.1	95.5	102.8	101.7
2019 / 4	99.4	98.3	97.5	100.0	95.3	102.4	101.6
2020 / 1	100.2	98.4	97.7	100.3	96.0	102.7	102.4
2020 / 2	99.7	96.2	95.5	99.4	94.9	101.9	101.8
2020 / 3	99.7	97.0	96.6	99.8	95.2	102.4	102.0
2020 / 4	99.7	96.6	96.1	99.6	94.9	102.1	102.0
2021 / 1	100.6	97.9	97.3	100.2	95.3	102.0	102.6
2021 / 2	101.2	98.8	97.8	100.6	96.5	103.4	103.2
2021 / 3	102.1	99.3	97.7	100.7	96.8	103.8	103.8
2021 / 4	102.3	100.4	98.4	101.1	97.9	104.5	104.5
2022 / 1	102.9	101.2	99.0	105.5	99.1	105.7	105.7
2022 / 2	104.9	104.0	102.2	110.2	103.8	111.2	107.6
2022 / 3	104.6	104.4	102.8	111.6	105.8	113.7	108.3
2022 / 4	104.6	104.0	102.0	111.5	105.5	113.6	108.5
2023 / 1	106.5	105.1	102.0	111.8	106.3	114.3	110.7
2023 / 2	107.3	107.0	101.6	111.7	105.4	113.1	111.5
2023 / 3	107.4	108.4	102.9	112.1	105.4	112.9	111.7
2023 / 4	107.6	108.9	103.0	112.8	106.0	113.4	111.8
2024 / 1	107.9	108.7	102.4	112.7	106.7	114.6	112.7
2024 / 2	108.4	109.7	102.3	113.2	106.9	115.3	113.0
2024 / 3							
2024 / 4							

	261-B	261-S	262-A	262-B	262-C	263	263S
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Avancement à l'explosif en rocher SPV S > 80m2	Avancement à l'explosif en rocher SPV S > 80m2	Avancement au tunnelier TBM Ø ≤ 6m	Avancement au tunnelier TBM Ø >6m et ≤ 10m	Avancement au tunnelier TBM Ø > 10m	Avancement à la machine en rocher MUF	MUF, assainissement
2017 / 1	99.3	99.4	98.9	98.8	98.1	97.6	97.8
2017 / 2	98.9	99.1	98.7	98.7	97.9	97.2	97.3
2017 / 3	99.1	99.3	98.8	98.8	98.0	97.4	97.5
2017 / 4	99.9	99.9	99.3	99.3	98.7	98.3	98.4
2018 / 1	100.2	100.2	99.6	99.5	98.9	98.5	98.7
2018 / 2	100.6	100.6	100.0	99.9	99.5	99.3	99.4
2018 / 3	100.6	100.7	100.1	100.0	99.5	99.6	99.7
2018 / 4	101.5	101.5	100.4	99.8	99.3	100.4	100.5
2019 / 1	100.7	100.8	100.4	100.3	99.7	99.5	99.6
2019 / 2	100.9	101.1	100.5	100.2	99.7	99.8	100.0
2019 / 3	100.5	100.7	100.3	100.2	99.6	99.3	99.5
2019 / 4	100.4	100.6	100.3	100.1	99.6	99.2	99.3
2020 / 1	100.7	101.1	101.0	101.0	100.3	99.5	99.7
2020 / 2	99.3	100.0	100.3	100.5	99.6	97.9	98.1
2020 / 3	99.6	100.3	100.4	100.5	99.6	98.3	98.5
2020 / 4	99.5	100.1	100.3	100.6	99.7	98.0	98.2
2021 / 1	100.6	101.2	101.1	100.9	100.0	99.2	99.4
2021 / 2	101.6	101.9	101.5	101.2	100.4	100.0	100.2
2021 / 3	102.3	102.5	101.7	101.3	100.5	100.4	100.7
2021 / 4	103.5	103.5	102.1	101.5	100.7	101.4	101.7
2022 / 1	104.9	104.5	102.8	102.1	101.3	102.2	102.5
2022 / 2	108.0	107.0	103.8	102.2	101.4	104.5	104.8
2022 / 3	108.9	107.6	104.0	102.3	101.5	104.8	105.1
2022 / 4	108.6	107.4	103.8	102.4	101.5	104.4	104.8
2023 / 1	109.8	109.1	106.9	106.1	105.0	106.3	106.6
2023 / 2	110.3	109.4	109.6	110.2	109.4	107.9	108.2
2023 / 3	110.7	110.0	110.6	111.2	110.2	109.0	109.3
2023 / 4	110.9	110.3	110.5	111.0	109.9	109.5	109.9
2024 / 1	111.4	110.6	111.1	112.0	110.8	109.6	109.9
2024 / 2	111.7	111.0	112.3	113.6	112.5	110.6	110.9
2024 / 3							
2024 / 4							

	264	264S	265	266-A5	266-B5	266-C5	266-A8
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Avancement à la machine en terr. meuble AMTM	MUL, assainissement	Avancement au bouclier en terrain meuble	Soutènements (TS) Ø ≤6m méthode ancrage	Soutènements (CS) Ø ≤6m section des cintres	Soutènements (CS) Ø ≤6m cintres réticulés	Soutènements (CS) Ø >6 et ≤ 10m méth. anchr.
2017 / 1	97.7	97.7	98.9	98.5	96.1	98.0	98.5
2017 / 2	97.2	97.2	98.7	98.1	95.4	97.4	98.1
2017 / 3	97.4	97.5	98.8	98.5	95.8	98.3	98.6
2017 / 4	98.3	98.4	99.3	99.4	98.5	99.6	99.5
2018 / 1	98.6	98.6	99.6	99.7	99.7	99.9	99.8
2018 / 2	99.4	99.4	100.0	100.1	100.0	100.3	100.1
2018 / 3	99.6	99.7	100.1	100.2	99.7	100.5	100.2
2018 / 4	100.6	100.7	100.0	100.6	100.6	101.1	100.6
2019 / 1	99.5	99.6	100.4	100.3	100.1	100.5	100.4
2019 / 2	99.9	100.0	100.4	100.5	99.9	100.8	100.5
2019 / 3	99.3	99.4	100.3	100.1	98.6	100.1	100.1
2019 / 4	99.2	99.3	100.3	99.8	97.7	99.6	99.8
2020 / 1	99.5	99.6	101.1	100.2	97.7	99.6	100.1
2020 / 2	97.7	97.9	100.7	99.3	96.4	98.4	99.3
2020 / 3	98.3	98.4	100.7	99.3	96.4	98.4	99.2
2020 / 4	97.9	98.0	100.7	99.2	96.2	98.3	99.1
2021 / 1	99.3	99.4	101.1	101.0	102.4	101.5	101.1
2021 / 2	100.1	100.2	101.4	102.1	104.0	103.4	102.3
2021 / 3	100.5	100.7	101.7	103.9	110.5	107.0	104.5
2021 / 4	101.6	101.8	101.9	104.1	110.3	107.2	104.6
2022 / 1	102.5	102.6	102.5	105.3	110.8	109.0	105.9
2022 / 2	105.1	105.3	102.9	109.7	122.4	117.5	111.1
2022 / 3	105.4	105.6	103.1	108.1	116.4	113.8	109.1
2022 / 4	104.9	105.1	103.1	107.2	113.2	111.5	108.1
2023 / 1	106.5	106.7	106.9	109.4	112.5	112.3	110.6
2023 / 2	107.5	107.7	110.8	110.2	111.7	111.8	111.4
2023 / 3	108.5	108.8	111.8	109.9	109.2	110.7	110.9
2023 / 4	109.1	109.4	111.5	110.0	108.5	111.0	111.0
2024 / 1	109.0	109.3	112.4	110.2	108.7	110.9	111.2
2024 / 2	109.9	110.1	113.9	110.7	109.0	111.2	111.6
2024 / 3							
2024 / 4							

	266-B8	266-C8	266-D100	266-D150	266-D200	266-A12	266-B12
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Soutènements (CS) Ø >6 et ≤ 10m section d.cintr.	Soutènements (CS) Ø ≤6m cintres réticulés	Soutènements (CS) voussoirs, Fe 150kg/m3	Soutènements (CS) voussoirs, Fe 150kg/m3	Soutènements (CS) voussoirs, Fe 200kg/m3	Soutènements (CS) Ø >10m méthode ancrage	Soutènements (CS) Ø >10m section des cintres
2017 / 1	95.1	98.0	98.5	99.8	99.8	98.6	93.6
2017 / 2	94.3	97.4	97.9	99.1	99.0	98.2	92.7
2017 / 3	94.8	98.5	98.3	99.5	99.6	98.9	93.3
2017 / 4	98.1	99.9	100.2	101.7	102.6	100.1	97.8
2018 / 1	99.6	100.3	99.9	101.3	101.9	100.3	99.7
2018 / 2	99.9	100.6	100.7	102.2	102.9	100.6	99.9
2018 / 3	99.6	100.8	100.6	102.0	102.6	100.6	99.3
2018 / 4	100.4	101.3	101.8	103.3	104.2	100.8	100.1
2019 / 1	99.9	100.8	101.7	103.4	104.6	101.0	99.7
2019 / 2	99.7	100.9	102.0	103.7	104.8	101.0	99.1
2019 / 3	98.1	100.2	101.6	103.3	104.5	100.5	97.1
2019 / 4	96.9	99.7	101.3	102.9	104.0	100.1	95.5
2020 / 1	96.9	99.7	100.0	101.3	101.5	100.2	95.3
2020 / 2	95.5	98.6	99.0	100.3	100.6	99.6	93.8
2020 / 3	95.5	98.5	98.4	99.6	99.5	99.3	93.7
2020 / 4	95.3	98.5	98.4	99.6	99.6	99.3	93.6
2021 / 1	102.8	102.2	101.1	102.7	103.6	102.0	103.6
2021 / 2	104.7	104.4	102.3	104.0	105.3	103.5	106.1
2021 / 3	112.9	108.8	107.5	110.2	114.3	107.2	117.3
2021 / 4	112.4	108.7	107.8	110.4	114.3	106.9	116.2
2022 / 1	112.9	110.8	108.7	111.3	115.1	108.5	116.5
2022 / 2	127.4	120.8	116.0	119.5	125.9	115.7	135.5
2022 / 3	119.6	115.9	113.2	116.1	120.7	112.1	124.4
2022 / 4	115.6	113.1	109.9	112.2	115.1	110.2	119.1
2023 / 1	113.6	113.4	110.2	112.0	113.1	112.1	115.6
2023 / 2	112.3	112.7	110.5	112.1	112.4	112.8	114.2
2023 / 3	109.1	111.2	109.1	110.2	109.4	111.5	109.5
2023 / 4	108.2	111.4	109.1	110.1	109.1	111.5	108.0
2024 / 1	108.4	111.5	109.3	110.5	109.7	111.8	108.5
2024 / 2	108.7	111.8	110.0	111.2	110.5	112.3	108.9
2024 / 3							
2024 / 4							

	266-C12	267	268	271	272	273-A	273-B
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Soutènements (CS) Ø >10m cintres réticulés	Mesures de stabilisation (CS)	Epusement des eaux (CS)	Etanchéités (CS)	Drainages	Revêtements sans galeries de communication	Revêtement avec galeries de communication
2017 / 1	98.4	98.8	99.3	99.3	97.4	97.6	97.0
2017 / 2	97.9	99.0	99.1	99.7	97.3	97.0	96.3
2017 / 3	99.1	100.2	99.1	99.4	97.8	97.8	99.4
2017 / 4	100.7	101.2	99.3	101.4	97.8	98.7	102.2
2018 / 1	101.1	101.7	99.4	102.7	98.6	99.3	103.1
2018 / 2	101.3	102.4	99.7	102.9	99.2	99.5	102.8
2018 / 3	101.4	102.8	99.8	103.2	99.1	99.7	103.4
2018 / 4	101.5	102.4	99.8	103.7	99.7	99.8	102.4
2019 / 1	101.5	102.5	100.3	102.9	99.3	99.3	101.9
2019 / 2	101.5	102.6	100.3	102.0	99.6	99.4	101.7
2019 / 3	100.8	101.8	100.2	100.7	98.9	98.7	100.2
2019 / 4	100.2	101.3	100.1	101.6	98.8	98.2	98.9
2020 / 1	100.3	101.5	100.9	102.6	99.0	98.5	99.5
2020 / 2	99.6	101.0	100.8	101.4	98.2	97.5	98.5
2020 / 3	99.2	101.4	100.8	102.4	98.4	97.5	97.9
2020 / 4	99.4	101.5	100.8	103.7	98.1	97.5	98.6
2021 / 1	103.5	104.4	101.2	105.0	99.2	100.1	107.4
2021 / 2	106.1	106.6	101.5	109.8	101.7	101.8	113.6
2021 / 3	111.5	110.1	102.0	113.6	102.9	104.3	124.3
2021 / 4	110.9	109.5	102.2	113.1	104.1	104.3	122.3
2022 / 1	113.4	112.1	102.8	114.3	105.1	106.3	127.7
2022 / 2	124.9	121.0	103.1	118.5	107.4	113.9	152.7
2022 / 3	118.3	117.1	103.4	119.2	108.0	110.8	136.3
2022 / 4	115.0	115.0	104.3	118.8	108.0	110.1	128.7
2023 / 1	115.0	119.0	108.8	118.7	110.9	113.1	123.7
2023 / 2	114.1	124.0	115.5	117.4	111.4	113.6	119.6
2023 / 3	112.0	123.8	117.8	115.1	111.0	112.6	114.6
2023 / 4	112.0	123.3	117.7	113.2	110.9	112.7	114.7
2024 / 1	112.4	124.2	119.1	111.6	110.8	112.6	114.9
2024 / 2	112.7	126.7	121.9	112.5	111.0	112.6	115.3
2024 / 3							
2024 / 4							

	274-A	274-B	275	276	Trsp-A	Trsp-B	Trsp-C
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Aménagement intérieur (CS) sans plafond	Aménagement intérieur (CS) avec plafond	Tubes de protection de câbles (CS)	Investigations et surveillance (CS)	Transports routiers à la décharge	Transports avec convoyeur	Transports ferroviaires à la décharge
2017 / 1	99.3	97.6	95.9	100.1	98.1	99.0	105.1
2017 / 2	99.0	97.4	96.1	100.0	98.1	98.9	105.1
2017 / 3	100.1	98.8	97.0	100.1	98.1	98.9	105.1
2017 / 4	101.0	101.0	97.4	100.2	98.1	99.4	105.1
2018 / 1	101.4	101.6	98.1	100.4	99.0	99.5	105.6
2018 / 2	101.4	102.0	98.9	100.6	99.0	99.9	105.6
2018 / 3	101.6	102.4	98.8	100.6	99.0	100.0	105.6
2018 / 4	101.3	101.1	99.2	100.5	99.0	99.8	105.6
2019 / 1	101.4	100.2	98.7	101.0	101.1	100.2	105.6
2019 / 2	101.4	100.8	98.9	101.0	101.1	100.2	105.6
2019 / 3	100.9	99.5	97.9	101.0	101.1	100.3	105.1
2019 / 4	100.4	99.5	97.8	101.0	101.1	100.2	105.1
2020 / 1	101.4	99.2	97.6	101.9	102.1	100.9	105.1
2020 / 2	101.0	98.0	96.6	101.8	102.1	100.5	105.1
2020 / 3	100.8	97.9	97.1	101.8	102.1	100.5	105.1
2020 / 4	101.0	98.4	96.7	101.8	102.1	100.5	105.1
2021 / 1	104.1	104.6	97.9	102.3	102.1	101.0	105.1
2021 / 2	106.1	109.6	100.2	102.4	102.1	101.4	105.1
2021 / 3	109.5	117.4	101.3	102.5	102.2	101.5	105.1
2021 / 4	109.0	117.5	102.2	102.5	102.2	101.6	105.1
2022 / 1	111.1	121.6	103.5	103.3	104.1	102.8	106.7
2022 / 2	119.3	138.1	106.4	103.5	108.9	103.2	106.7
2022 / 3	114.2	126.2	107.2	103.6	109.3	103.3	106.7
2022 / 4	112.1	120.9	107.5	103.7	107.7	103.4	107.1
2023 / 1	113.1	119.3	110.8	108.6	109.4	109.6	111.7
2023 / 2	112.2	115.7	111.3	114.6	107.1	120.9	111.5
2023 / 3	110.6	111.3	110.6	116.6	108.3	124.4	111.5
2023 / 4	110.7	111.1	110.4	116.1	109.1	123.2	111.5
2024 / 1	111.0	110.8	109.8	117.6	109.1	125.4	112.2
2024 / 2	111.2	111.7	110.0	120.1	109.1	130.1	113.0
2024 / 3							
2024 / 4							

ICP selon CAN travaux souterrains

	Depo
Jahr / Quartal Année / Trimestre Anno / Trimestre	Taxes des décharge
2017 / 1	112.3
2017 / 2	112.3
2017 / 3	116.0
2017 / 4	116.0
2018 / 1	118.5
2018 / 2	118.5
2018 / 3	115.5
2018 / 4	115.5
2019 / 1	118.2
2019 / 2	118.2
2019 / 3	118.6
2019 / 4	118.6
2020 / 1	120.2
2020 / 2	120.2
2020 / 3	119.0
2020 / 4	119.0
2021 / 1	120.4
2021 / 2	120.4
2021 / 3	123.8
2021 / 4	123.8
2022 / 1	124.8
2022 / 2	126.4
2022 / 3	129.8
2022 / 4	130.9
2023 / 1	133.2
2023 / 2	134.8
2023 / 3	138.1
2023 / 4	137.7
2024 / 1	137.1
2024 / 2	137.4
2024 / 3	
2024 / 4	